



UNIDAD MOVIL 05

HD 12 CAM



REALIZACIÓN

- Mezclador HD Grass Valley Kayak HDC-150 1,5ME (para 2017: 2,5 ME)
24 canales de video, 12 auxiliares, 4 canales de DV
- 2 Multipantallas HD de 18 canales por equipo sobre 4 paneles HD de 32"
- Multipantallas EVERTz de 72 canales sobre 2 paneles HD de 32"
- Monitor Previo y Programa sobre paneles HD de 22"
- Tituladora HD Inscriber Inca Studio
- 5 bases de intercom ADAM
- Reloj

CAMARAS Y OPTICAS

- Hasta 12 camaras HD Grass Valley 8000
- Opción Camaras RF
- Opción opticas especiales 100x, 86x, 72x, 40x, 11x
- Opción pedestales

AUDIO

- Mesa sonido Calrec S2 con 36 canales mono y
12 canales stereo 8 subgrupos
- Matriz 64x64 RTS Adam
- 48x48 Pro-bel router
- 1 CD player
- Dolby Surround
- 6 walkies
- 2 bases intercom
- Audiocodec

CONTROL DE CAMARAS Y VTR'S

- Matriz HD Grass Valley Concerto 64x64
- 3 Quad HD Kalido Alto sobre paneles de 22"
- Monitor HD grado 1 Sony de 20" CCU's
- Monitor forma de onda HD
- 2 EVS xt3 HD de 7 canales en configuración
abierta + IP director
- Hasta 8 Vtr's
- 4 bases intercom

CARROCERIA (ASGB UK)

- Semirremolque reformado en 2015
- Largo sin tractora: 12m
- Ancho: 2,5m - 4m (con realización desplegada)
- Altura: 4m
- Peso: 27 toneladas
- Techo practicable con barandillas
- Luz perimetral


ENERGIA

- Alimentación: 2x 63amp monofásico 240volts
conexión Ceeform 3 polos P-N-E o 1x125amp
trifásico 380-415volts conexión Ceeform 5 polos
P-N-E. Total 170amp (60Kva)



UNIDAD MOVIL 02

HD 6 CAM



VIDEO

- Hasta 6 cadenas de cámara GRASS VALLEY LDK6000 y/o LDK8000.
- Ópticas CANON HJ17x.
- Óptica Teleobjetivo CANON 40x HD (Opcional)
- Ópticas angulares CANON 11x4.3 HD (Opcional)
- Posibilidad de configuración hasta 6 VTR's en cualquier formato.
- Sistema EVS HD XT3 de 7 canales en configuración abierta más dos remotos. (Opcional)
- Mezclador GRASS VALLEY Kayak HD-C100
- Matriz de video HD PROBEL Halo VD32x32.
- Zona de realización formada por pantalla de plasma de 50" PANASONIC TH50PHD8EK con electrónica LEICHT HD/SD.
- Preselector de emergencia para realización
- Monitorado de presencia para CCU en TFT de ALBIRAL
- Monitor KROMA serie 6000 para CCU.
- MFO y vectorscopio HAMLET Digiscope 601 y Decklink Ultrascop HD/SD.
- Distribución de video NETWORKy ALBALA.
- Convertidores ALBALA.

• SONIDO

- Mesa digital YAMAHA 01V96 v2 32 canales, 8 auxiliares y 8 Buses
- Intercom RTS Zeus II de 24 canales.
- Distribución ALBALA.
- Reproductor de CD.
- Grabador de CD/DVD.
- Codec RDSI PRODYS Pronto, AEQ y híbrido analógico TLE-02. (Opcional)
- 3 Bases de Intercom en Realización, Sonido y CCU.
- Convertor Intercom RTS Zeus II de 4 hilos a 2 hilos.
- Intercom alámbrica. (Opcional)
- Intercom Inalámbrica Telex BTR700. (Opcional)
- 9 Walkies Talkies MOTOROLA GP340. (Opcional)


• ENERGÍA

- Alimentación: 1 x 32 Amp trifásico.
- Estabilizador de corriente.



UNIDAD MOVIL 01

HD 6 CAM



VIDEO

- Hasta 6 cadenas de cámara GRASS VALLEY LDK6000 y/o LDK8000.
- Ópticas CANON HJ17x.
- Óptica Teleobjetivo CANON 40x HD (Opcional)
- Ópticas angulares CANON 11x4.3 HD (Opcional)
- Posibilidad de configuración hasta 6 VTR's en cualquier formato.
- Sistema EVS HD XT3 de 7 canales en configuración abierta más dos remotos. (Opcional)
- Mezclador GRASS VALLEY Kayak HD-C100
- Matriz de video HD PROBEL Halo VD32x32.
- Zona de realización formada por pantalla de plasma de 50" PANASONIC TH50PHD8EK con electrónica LEICHT HD/SD.
- Preselector de emergencia para realización
- Monitorado de presencia para CCU en TFT de ALBIRAL
- Monitor KROMA serie 6000 para CCU.
- MFO y vectorscopio HAMLET Digiscope 601 y Decklink Ultrascope HD/SD.
- Distribución de video NETWORKy ALBALA.
- Convertidores ALBALA.

SONIDO

- Mesa digital YAMAHA 01V96 v2 32 canales, 8 auxiliares y 8 Buses
- Intercom RTS Zeus II de 24 canales.
- Distribución ALBALA.
- Reproductor de CD.
- Grabador de CD/DVD.
- Codec RDSI PRODYS Pronto, AEQ y híbrido analógico TLE-02. (Opcional)
- 3 Bases de Intercom en Realización, Sonido y CCU.
- Convertor Intercom RTS Zeus II de 4 hilos a 2 hilos.
- Intercom alámbrica. (Opcional)
- Intercom Inalámbrica Telex BTR700. (Opcional)
- 9 Walkies Talkies MOTOROLA GP340. (Opcional)

ENERGÍA

- Alimentación: 1 x 32 Amp trifásico.
- Estabilizador de corriente.

